

Flowcoat 2.0

Premium peinture intérieure

Peinture mur et plafond

- ≡ Mate
- ≡ Sans reprise
- ≡ Facile à nettoyer
- ≡ Forte




Nouveau

LUCITE[®] - Ma marque, mon succès

La solution pour la saleté:


Très facile à nettoyer par Si-Carbon technology



Flowcoat 2.0

Concurrent

2 couches Lucite Flowcoat 2.0 donne une protection parfaite pour tout les tache de saleté



Flowcoat 2.0

Concurrent

Peinture murale mate parfaitement lavable



Flowcoat 2.0

Concurrent

Est idéale pour les pièces à haute exigence de nettoyage tels que les bureaux, les bâtiments collectifs, tertiaires et industriels,...

Application facile

- ≡ Sans reprise
- ≡ Est idéale pour les pièces avec lumière rasante

Haut rendement

- ≡ Consommation: 12 m²/L
- ≡ Disponible en 12L, 5L et 1L
- ≡ Blanc et MixPlus





Nouveau

LUCITE®
SYSTÈMES DE PEINTURES

Informations sur LUCITE® Flowcoat 2.0



Description	Peinture intérieure avec Si-Carbon technology pour réaliser une finition très résistante au nettoyage sur murs et plafond.
Destinations	Béton, enduits des groupes de mortier PII/PIII, enduits du groupe PIV, panneaux de fibrociment, plaques de plâtre à épiderme cartonné, toile de verre, papiers peints, anciennes couches de peinture bien adhérentes, etc.
Classe d'abrasion humide Opacité	Classe 1 - lessivable suivant DIN 53778 Classe 1
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ≡ Produit approprié pour obtenir une finition de haute qualité ≡ Finition impeccable sans reprises ≡ Très long temps d'application et très bon rendu ≡ Excellente aptitude de réfection partielle ≡ Très résistante au nettoyage ≡ Perméable à la vapeur d'eau ≡ Emissions minimisées ≡ Sans solvants - sans plastifiants
Consommation	Env. .80 ml / m ² ou 12 m ² /L
degré de brillance angle 60 °	Mat profond
Séchage 20 °C / 60% H.R.	recouvrable après env. 6 - 8 heures sèche en profondeur après 4 jours
Conditionnements	Blanc/pastel/Mix = 1,0 Litre / 5,0 Litres / 12,0 Litres Mix teintes foncées = 1,0 Litre / 5,0 Litres
Teintes	Blanc-ready / MixPlus
Produits complémentaires	<ul style="list-style-type: none"> ≡ LUCITE® Sealer ≡ LUCITE® Multiprimer ≡ LUCITE® Grundierfarbe

Votre grossiste LUCITE®:

LUCITE® - Ma marque, mon succès



LUCITE® est une marque de CD-Color

CD-Color Belgium NV
B-3530 Houthalen
Centrum-Zuid 2067 F
Tel. 011 82 28 23
Une compagnie du groupe- Dörken

www.cd-color.be
info@cd-color.be
www.facebook.com/CDColorBNL